

ELCO power

Der robuste und reissfeste Briefumschlag ELCO power von Seetal Elco hält auch schweren und scharfkantigen Inhalten wie Katalogen, Dossiers oder dreidimensionalen Gegenständen sicher stand. Aber: er sieht aus wie ein normales Kuvert, lässt sich perfekt bedrucken und reduziert dank Gewichtseinsparung (man kann bedenkenlos auf ein Kartonkuvert verzichten) die Portokosten nachhaltig!

L'enveloppe robuste et indéchirable ELCO power de Seetal Elco supporte des contenus lourds et anguleux tels que catalogues, dossiers et autres objets tridimensionnels. Pourtant, elle a l'apparence d'une enveloppe normale, elle se prête parfaitement à l'impression et réduit durablement les frais de port, dans la mesure où elle permet de renoncer sans regrets à l'utilisation d'une enveloppe cartonnée, plus lourde.

Die Qualitäten von ELCO power haben auch die Jury des 2005 erstmals verliehenen SDV-Innovationspreises restlos überzeugt, die diese herausragende innovative Leistung im Dialogmarketing-Prozess ausgezeichnet hat.

- unzerreissbar und sicher für den Versand vertraulicher und hochwertiger Dokumente
- Business Look dank weissem Papier
- absolute Opazität (Undurchsichtigkeit)
- beste Bedruckbarkeit
- optimales Preis-Leistungsverhältnis
- geringes Eigengewicht (Porto-Limiten)



Les qualités de l'enveloppe ELCO power ont aussi totalement convaincu le jury du prix de l'innovation SDV, qui a décidé de récompenser cette formidable performance dans le domaine du dialogue marketing.

- indéchirables et sûres pour l'envoi de documents confidentiels de valeur
- apparence commerciale grâce à son papier blanc
- opacité absolue
- parfaite aptitude à l'impression
- excellent rapport qualité-prix
- faible poids propre (frais de port réduits)






Weiss
Innendruck ELCO power

Blanc
impression intérieure ELCO power

«unzerreissbar» / «non déchirable»



C5 229 x 162/36 mm

Optifix®

Haftklebeverschluss

Fermeture adhésive avec bande de protection silicone

| Art. No. | Art. No. Elco | g/m ² | Inhalt Boîte | Palettmenge Quantité par palette |
|----------|---------------|------------------|-----------------|--|
|----------|---------------|------------------|-----------------|--|




ohne Fenster
sans fenêtre

50202

125

500

31 500




Fenster SN alt
fenêtre SN ancienne

50203

125

500

31 500



Fenster links
fenêtre à gauche

50299

125

500

31 500



C4 324 x 229/59 mm

Optifix®

Haftklebeverschluss

Fermeture adhésive avec bande de protection silicone

| Art. No. | Art. No. Elco | g/m ² | Inhalt Boîte | Palettmenge Quantité par palette |
|----------|---------------|------------------|-----------------|--|
|----------|---------------|------------------|-----------------|--|




ohne Fenster
sans fenêtre

50402

125

250

13 750



Fenster/fenêtre
unten/du bas
rechts/de droite

45x100 mm
15 mm
54 mm


50403

125

250

13 750

für Briefadresse rechts
pour adresse à droite



C4 plus
324 x 20 x 239/74 mm

ohne Fenster
sans fenêtre


50683

125

200

8000

mit Seitenfalten
avec soufflets



B4 353 x 250/62 mm

Optifix®

Haftklebeverschluss

Fermeture adhésive avec bande de protection silicone

| Art. No. | Art. No. Elco | g/m ² | Inhalt Boîte | Palettmenge Quantité par palette |
|----------|---------------|------------------|-----------------|--|
|----------|---------------|------------------|-----------------|--|



ohne Fenster
sans fenêtre

| | | | | |
|-------|--|-----|-----|------|
| 50988 | | 125 | 250 | 9000 |
|-------|--|-----|-----|------|



Versand **mit** ELCO power
Envoi **avec** ELCO power



Versand **ohne** ELCO power
Envoi **sans** ELCO power

