

# Business envelopes / *Buste Business*

Functionality, availability, selection – Elco offers the most comprehensive selection of business envelopes with over 300 different types available ex stock – if urgent within 24 hours.

*Funzionalità, disponibilità, scelta – Elco propone la più completa gamma di buste commerciali, con oltre 300 serie disponibili dal magazzino anche nel giro di 24 ore.*

For added elegance in your business correspondence. **ELCO** prestige, the classy envelope that makes a top quality impression.

- Pure white high class Swiss paper quality
- Printed with the **ELCO** prestige logo inside
- Window made of transparent film
- Available with an Optifix® peel



*Per una maggiore eleganza nella comunicazione commerciale. ELCO prestige è la busta prestigiosa dall'immagine nobile ed elegante.*


- Carta di qualità CH extra bianca di assoluto prim'ordine
- Internografia con scritta **ELCO** prestige
- Finestra trasparente
- disponibili con chiusura autoadesiva Optifix®



The premium mark of Elco. Top quality envelopes in all popular formats and designs.

Top quality bright white paper, FSC paper

- An attractive and unique internal print
- Internal print made of 100% watercolor
- Window made of transparent film
- Available with an Optifix® peel and seal flap and Optimail® gummed flap



*La linea Premium di Elco. Buste di primissima qualità in tutti i principali formati e modelli..*

Qualità superiore extra bianca, carta FSC

- internografia gradevole e inconfondibile
- internografia con inchiostro ad acqua al 100%
- Finestra trasparente
- disponibili con chiusura autoadesiva Optifix® e con chiusura gommata Optimail®



The brand name here is programme. **ELCO** classic is an elegant and reliable envelope with a subtle grey internal print.

Top quality bright white paper

- Grey internal print made of 100% watercolor
- Window made of transparent film
- Available with an Optifix® peel and seal flap and Optimail® gummed flap



*Il marchio è già un programma. ELCO classic è la busta fidata ed elegante con una sobria internografia grigia.*

Qualità superiore extra bianca

- internografia grigia con inchiostro ad acqua al 100%
- Finestra trasparente
- disponibili con chiusura autoadesiva Optifix® e con chiusura gommata Optimail®

ELCO security is the ideal envelope for the dispatch of confidential documents.

The internal security print (inside tint) protects confidential data such as bank statements, wage statements, contracts etc.

- Completely opaque
- Internal security print has been checked and approved by the Swiss Federal Data Protection Commissioners.
- Available with an Optifix® peel and seal flap and Optimail® gummed flap®



ELCO security è la busta ideale per la spedizione di documenti riservati.

L'internografia di sicurezza protegge i dati riservati, per es. documenti bancari, buste paga, contratti ecc.

- opacità assoluta
- L'internografia di sicurezza è testata e autorizzata dall'Incaricato federale della protezione dei dati
- disponibili con chiusura autoadesiva Optifix® e con chiusura gommata Optimail®



ELCO laser envelopes have been specially developed for laser printers. They have a heat-resistant transparent window that does not shrink under the effect of heat in laser printers. The special paper with low moisture content prevents waviness and warping, and provides the best possible printing results.


- Heat-resistant transparent window
- Laser-compatible paper



Le buste ELCO laser sono state appositamente concepite per l'impiego con le stampanti laser. Sono dotate di una finestra termoresistente che non si restringe quando esposta alle elevate temperature presenti all'interno delle stampanti laser. La carta speciale a basso tasso di umidità consente di evitare fenomeni di ondulamento e svergolamento e garantisce i migliori risultati di stampa.

- Finestra termoresistente
- Carta idonea all'impiego con le stampanti laser





**C6 162 x 114/50 mm**


Peel and seal flap  
*Chiusura autoadesiva*

Art. No. Art. No. Elco g/m<sup>2</sup> Contents Centenuto Quantity p.pal. Quantità per paletta



without window  
*senza finestra*

42686 120 250



**C5/6 DL 229 x 114/50 mm**

Peel and seal flap  
*Chiusura autoadesiva*

Art. No. Art. No. Elco g/m<sup>2</sup> Contents Centenuto Quantity p.pal. Quantità per paletta



without window  
*senza finestra*

42786 120 250



window on the left DIN/  
*finestra a sinistra DIN* 90 x 45 mm  
from the bottom/*dal basso* 15 mm  
from the right/*da destra* 119 mm

42779 120 250



**C5 229 x 162/50 mm**

Peel and seal flap  
*Chiusura autoadesiva*

Art. No. Art. No. Elco g/m<sup>2</sup> Contents Centenuto Quantity p.pal. Quantità per paletta




without window  
*senza finestra*

42886 120 250




old «Swiss Norm» window  
*finestra SN antica*

42896 120 250



window on the left  
*finestra a sinistra*


42999 120 250



## C4 324 x 229/60 mm


Peel and seal flap  
Chiusura autoadesiva

Art. No. Art. No. Elco g/m<sup>2</sup> Contents Centenuto Quantity p.pal. Quantità per paletta



without window  
senza finestra


42882 120 200



for addresses on the right  
per indirizzo a destra

window on the right/  
finestra a destra 45 x 100 mm  
from the bottom/dal basso 110 mm  
from the right/da destra 225 mm

42892 120 200



for addresses on the left  
per indirizzo a sinistra

window on the left DIN/  
finestra a sinistra 55 x 90 mm  
from the bottom/dal basso 20 mm  
from the right/da destra 212 mm

42799 120 200



ELCO prestige




**C6 162 x 114/33 mm**

**Optifix®**

**Peel and seal flap**  
*Chiusura autoadesiva*

		Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per palette</i>
	without window <i>senza finestra</i>	30685	1652110	80	500	80 000
		30686	1673110	100	500	65 000
	old «Swiss Norm» window <i>finestra SN antica</i>	30696	1773510	100	500	65 000
	DIN window on the left/ <i>a sinistra</i> 90 x 45 mm					
	from the bottom/ <i>dal basso</i> 15 mm					
	from the right/ <i>da destra</i> 52 mm	30699	1750510	80	500	80 000




**C6 162 x 114/41 mm**

**Optimail®**

**Gummed flap**  
*Chiusura gommata*

		Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per palette</i>
	without window <i>senza finestra</i>	30185	1253110	80	500	80 000
		30189	1277110	100	500	65 000
	old «Swiss Norm» window <i>finestra SN antica</i>	30197	1453510	100	500	65 000






## C5/6 229 x 114/33 mm

Optifix®

Peel and seal flap  
Chiusura autoadesiva

			Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents Contenuto	Quantity p.pal. Quantità per paletta
	without window		30782	1652310	80	500	60 000
	senza finestra		30786	1673310	100	500	50 000
	window/finestra	100 x 45 mm					
	from the bottom/dal basso	21 mm	30797	1752710	80	500	60 000
	from the right/da destra	12 mm	30796	1773710	100	500	50 000
	window/finestra	90 x 40 mm					
	from the bottom/dal basso	30 mm					
	from the right/da destra	17 mm	30798	1773810	100	500	50 000
	window on the left/a sinistra	100 x 45 mm					
	from the bottom/dal basso	21 mm					
	from the right/da destra	109 mm	30799	1770810	100	500	50 000
	DIN window on the left/a sinistra	90 x 45 mm					
	from the bottom/dal basso	15 mm	30778	1750710	80	500	60 000
	from the right/da destra	119 mm	30779	1770710	100	500	55 000




## C5/6 229 x 114/46 mm

Optimail®

Gummed flap  
Chiusura gommata

			Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents Contenuto	Quantity p.pal. Quantità per paletta
	without window		31482	1256310	80	500	60 000
	senza finestra		30486	1277310	100	500	50 000
	window/finestra	100 x 45 mm					
	from the bottom/dal basso	21 mm	31493	1456710	80	500	60 000
	from the right/da destra	12 mm	30496	1472710	100	500	50 000
	window/finestra	90 x 40 mm					
	from the bottom/dal basso	30 mm					
	from the right/da destra	17 mm	30258	1472810	100	500	50 000
	DIN window on the left/a sinistra	90 x 45 mm					
	from the bottom/dal basso	15 mm					
	from the right/da destra	119 mm	31497	1455710	80	500	60 000
	window on the left/a sinistra	100 x 45 mm					
	from the bottom/dal basso	21 mm					
	from the right/da destra	109 mm	30499	1470710	100	500	50 000




**C5 229 x 162/36 mm**

**Optifix®**

Peel and seal flap  
*Chiusura autoadesiva*

		Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
	without window <i>senza finestra</i>	32882	2344410	80	500	42 000
		32886	2358410	100	500	35 000
	<b>White Kraft paper/Carta Kraft bianca</b> with ELCO premium internal print <i>con internografia ELCO premium</i> without window <i>senza finestra</i>	40883	2367410	120	500	31 500
	without internal print/ <i>senza internografia</i> without window <i>senza finestra</i>	40886		140	450	28 350
	old «Swiss Norm» window <i>finestra SN antica</i>	32892	2345410	80	500	42 000
		32896	2359410	100	500	35 000
	«Swiss Norm» window on the right <i>finestra SN a destra</i>	32898	2359510	100	500	35 000
	window on the left <i>finestra a sinistra</i>	32999	2351410	100	500	35 000
	DIN window on the left/ <i>a sinistra</i> 90 x 45 mm from the bottom/ <i>dal basso</i> 60 mm from the right/ <i>da destra</i> 119 mm	32778	2340410	80	500	42 000
		32779	2350410	100	500	35 000
	1st window/ <i>1ª finestra</i> 95 x 40 mm from the bottom/ <i>dal basso</i> 80 mm from the right/ <i>da destra</i> 15 mm 2nd window/ <i>2ª finestra</i> 75 x 40 mm from the bottom/ <i>dal basso</i> 107 mm from the right/ <i>da destra</i> 138 mm	32501		100	500	35 000



**214 x 151/36 mm**


**Optifix®**

Peel and seal flap  
*Chiusura autoadesiva*

		Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
	<b>C5 Mini</b> <b>Reply envelope</b> <b>Busta risposta</b> DNG-HK 214 x 151/36 mm	32800	2344210	80	500	42 000

**C5 229 x 162/36 mm**

**Optifix®**



Peel and seal flap  
Chiusura autoadesiva


Art. no. Art. no. Elco g/m<sup>2</sup> Contents  
Contenuto Quantity p.pal.  
Quantità per paletta



**Maxiwindow**

window on the front 200 x 130 mm  
*finestra sul lato anteriore*  
from the bottom/*dal basso* 16 mm  
from the right/*da destra* 14 mm

32590 2368410 100 500 35 000




**Maxiwindow**

window on the front 200 x 130 mm  
*finestra sul lato anteriore*  
from the bottom/*dal basso* 16 mm  
from the right/*da destra* 14 mm

window on the right-hand side of the reverse 100 x 45 mm  
from the bottom/*dal basso* 65 mm  
from the right/*da destra* 18 mm

32596 2369410 100 500 35 000



**Maxiwindow**


window on the front 200 x 130 mm  
*finestra sul lato anteriore*  
from the bottom/*dal basso* 16 mm  
from the right/*da destra* 14 mm

window on the left-hand side of the reverse 100 x 45 mm  
*finestra sul retro a sinistra*  
from the bottom/*dal basso* 65 mm  
from the right/*da destra* 109 mm

32599 2370410 100 500 35 000



Envelopes with maxi-windows (large windows) in C5 and C4 format  
Buste con maxiwindow (*finestra grande*) in formato C5 e C4



**C5 229 x 162/46 mm**


**Optimail®**

**Gummed flap**  
*Chiusura gommata*

		Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
	without window <i>senza finestra</i>	32494	2048510	80	500	42 000
		32486	2054510	100	500	35 000
	old «Swiss Norm» window <i>finestra SN antica</i>	32495	2048610	80	500	42 000
		32496	2057410	100	500	35 000
	«Swiss Norm» window on the right <i>finestra SN a destra</i>	32264	2048810	80	500	42 000
		32268	2057810	100	500	35 000
	window on the left <i>finestra a sinistra</i>	32399	2047610	80	500	42 000
		32499	2057610	100	500	35 000
	DIN window on the left/ <i>a sinistra</i> 90 x 45 mm from the bottom/ <i>dal basso</i> 60 mm from the right/ <i>da destra</i> 119 mm	32199	2046610	80	500	42 000
	1st window/ <i>1<sup>a</sup> finestra</i> 95 x 40 mm from the bottom/ <i>dal basso</i> 80 mm from the right/ <i>da destra</i> 15 mm					
	2nd window/ <i>2<sup>a</sup> finestra</i> 75 x 40 mm from the bottom/ <i>dal basso</i> 107 mm from the right/ <i>da destra</i> 138 mm					
		32500		100	500	35 000

**C5 229 x 162/46 mm**

**Optimail®**



**Gummed flap**  
*Chiusura gommata*


Art. no. Art. no. Elco g/m<sup>2</sup> Contents Quantity p.pal.  
*Contenuto Quantità per palette*



**Maxiwindow**

window on the front 200 x 130 mm  
*finestra sul lato anteriore*  
from the bottom/*dal basso* 16 mm  
from the right/*da destra* 14 mm

32509 2360410 100 500 35 000




**Maxiwindow**

window on the front 200 x 130 mm  
*finestra sul lato anteriore*  
from the bottom/*dal basso* 16 mm  
from the right/*da destra* 14 mm

window on the right-hand side of the reverse 95 x 45 mm  
*finestra sul retro a destra*  
from the bottom/*dal basso* 65 mm  
from the right/*da destra* 18 mm

32510 2361410 100 500 35 000




**Maxiwindow**

window on the front 200 x 130 mm  
*finestra sul lato anteriore*  
from the bottom/*dal basso* 16 mm  
from the right/*da destra* 14 mm

window on the left-hand side of the reverse 100 x 45 mm  
*finestra sul retro a sinistra*  
from the bottom/*dal basso* 65 mm  
from the right/*da destra* 109 mm

32519 2362410 100 500 35 000



**C4 324 x 229/59 mm**

**Optifix®**

**Peel and seal flap**  
**Chiusura autoadesiva**

Art. no. Art. no. Elco g/m<sup>2</sup> Contents Quantity p.pal.  
Contenuto Quantità per palette




without window  
*senza finestra*

34880 2358810 100 250 15 000  
34882 2365810 120 250 13 750



**White Kraft paper / Carta Kraft bianca**  
without window  
*senza finestra*


34883 120 250 13 750



for addresses on the right  
*per indirizzo a destra*

**White Kraft paper / Carta Kraft bianca**  
window/*finestra* 45 x 100 mm  
from the bottom/*dal basso* 110 mm  
from the right/*da destra* 225 mm


34892 2368810 120 250 13 750



for addresses on the right  
*per indirizzo a destra*

**White Kraft paper / Carta Kraft bianca**  
window/*finestra* 45 x 100 mm  
from the bottom/*dal basso* 15 mm  
from the right/*da destra* 54 mm


34893 120 250 13 750



for addresses on the left  
*per indirizzo a sinistra*

**White Kraft paper / Carta Kraft bianca**  
window/*finestra* 45 x 90 mm  
from the bottom/*dal basso* 20 mm  
from the right/*da destra* 225 mm


34894 120 250 13 750



for addresses on the left  
*per indirizzo a sinistra*

**White Kraft paper / Carta Kraft bianca**  
window/*finestra* 45 x 100 mm  
from the bottom/*dal basso* 20 mm  
from the right/*da destra* 225 mm

34899 2360710 120 250 13 750




for addresses on the left  
*per indirizzo a sinistra*

DIN window top-left  
*finestra in alto a sinistra DIN* 55 x 90 mm  
from the bottom/*dal basso* 20 mm  
from the right/*da destra* 212 mm

**Bright white / Extra bianco** 34699 100 250 15 000

**White Kraft paper / Carta Kraft bianca**

34799 2360810 120 250 13 750




with a window on the right and an internal A5 envelope  
*con finestra a destra e tasca interna A5*

**White Kraft paper / Carta Kraft bianca**  
**Correspondence envelope**  
**Busta per corrispondenza**

34800 120 250 13 750


**C4 324 x 229/59 mm**

**Optifix®**



**Peel and seal flap**  
**Chiusura autoadesiva**


Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents Contenuto	Quantity p.pal. Quantità per paletta
----------	---------------	------------------	-----------------------	--



**Maxiwindow**  
window on the front 275 x 180 mm  
*finestra sul lato anteriore*  
from the bottom/*dal basso* 24 mm  
from the right/*da destra* 24 mm

34591	2371410	120	250	13750
-------	---------	-----	-----	-------


**Maxiwindow**  
window on the front 275 x 180 mm  
*finestra sul lato anteriore*  
from the bottom/*dal basso* 24 mm  
from the right/*da destra* 24 mm



window on the right-hand side of the reverse 45 x 100 mm  
*finestra sul retro a destra*  
from the bottom/*dal basso* 110 mm  
from the right/*da destra* 225 mm

34596	2372410	120	250	13750
-------	---------	-----	-----	-------

**Maxiwindow**  
window on the front 275 x 180 mm  
*finestra sul lato anteriore*  
from the bottom/*dal basso* 24 mm  
from the right/*da destra* 24 mm




window on the left-hand side of the reverse 45 x 100 mm  
*finestra sul retro a sinistra*  
from the bottom/*dal basso* 20 mm  
from the right/*da destra* 225 mm

34599	2373410	120	250	13750
-------	---------	-----	-----	-------



Envelopes with maxi-windows (large windows) in C5 and C4 format  
*Buste con maxiwindow (finestra grande) in formato C5 e C4*



**C4 324 x 229/59 mm**

**Optimail®**


**Gummed flap**  
**Chiusura gommata**

Art. no. Art. no. Elco g/m<sup>2</sup> Contents Quantity p.pal.  
Contenuto Quantità  
per palette



Without window  
*senza finestra*


21468.10		100	250	15000
34287	2156310	120	250	13750



**White Kraft paper / Carta Kraft bianca**  
window/*finestra* 45 x 100 mm  
from the bottom/*dal basso* 15 mm  
from the right/*da destra* 54 mm

34293		120	250	13750
-------	--	-----	-----	-------


for addresses on the right  
*per indirizzo a destra*



**White Kraft paper / Carta Kraft bianca**  
window/*finestra* 45 x 100 mm  
from the bottom/*dal basso* 20 mm  
from the right/*da destra* 224 mm

34299		120	250	13750
-------	--	-----	-----	-------


for addresses on the left  
*per indirizzo a sinistra*



**White Kraft paper / Carta Kraft bianca**  
DIN window top-left  
*finestra in alto a sinistra DIN* 55 x 90 mm  
from the bottom/*dal basso* 20 mm  
from the right/*da destra* 212 mm

34294	2140810	100	250	15000
-------	---------	-----	-----	-------

for addresses on the left  
*per indirizzo a sinistra*

**B6 176 x 125/37 mm****Optifix®****Peel and seal flap**  
**Chiusura autoadesiva**

Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents Contenuto	Quantity p.pal. Quantità per paletta
----------	---------------	------------------	-----------------------	--

without window  
*senza finestra*

30736	1673210	100	500	54 000
-------	---------	-----	-----	--------

**B5 250 x 176/45 mm****Optifix®****Peel and seal flap**  
**Chiusura autoadesiva**

Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents Contenuto	Quantity p.pal. Quantità per paletta
----------	---------------	------------------	-----------------------	--

without window  
*senza finestra*

32986	2358710	100	500	30 000
-------	---------	-----	-----	--------

window/*finestra* 100 x 55 mm  
from the bottom/*dal basso* 68 mm  
from the right/*da destra* 25 mm

32996	2359710	100	500	30 000
-------	---------	-----	-----	--------

**White Kraft paper / Carta Kraft bianca**  
without window / *senza finestra*


32988	2367510	120	500	27 000
-------	---------	-----	-----	--------

**B4 353 x 250/62 mm****Optifix®****Peel and seal flap**  
**Chiusura autoadesiva**

Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents Contenuto	Quantity p.pal. Quantità per paletta
----------	---------------	------------------	-----------------------	--

without window  
*senza finestra*

34988	2367910	120	250	9 000
-------	---------	-----	-----	-------



**B6 176 x 125/37 mm**

**Optimail®**

**Gummed flap**  
*Chiusura gommata*

Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
----------	---------------	------------------	------------------------------	--



without window  
*senza finestra*

30286	1277210	100	500	54 000
-------	---------	-----	-----	--------

**B5 250 x 176/45 mm**

**Optimail®**

**Gummed flap**  
*Chiusura gommata*

Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
----------	---------------	------------------	------------------------------	--



without window  
*senza finestra*

32786	2054710	100	500	30 000
-------	---------	-----	-----	--------

**B4 353 x 250/62 mm**

**Optimail®**

**Gummed flap**  
*Chiusura gommata*

Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
----------	---------------	------------------	------------------------------	--



without window  
*senza finestra*

34388		120	250	9 000
-------	--	-----	-----	-------



## Square / Quadrate

Optifix®

Peel and seal flap  
Chiusura autoadesiva



Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents Contenuto	Quantity p.pal. Quantità per paletta
----------	---------------	------------------	-----------------------	--

* 145 x 145/37 mm	DNG-HK	40948	120	500	49 000	
155 x 155/37 mm	DNG-HK	40958	120	500	49 000	
165 x 165/37 mm	DNG-HK	40968	120	500	36 000	
175 x 175/38 mm	DNG-HK	40978	120	500	36 000	
220 x 220/50 mm	DNG-HK	40988	2391910	120	250	25 000

\* For envelopes with cards see the ELCO dom collection / \* Buste con cartoncini, v. serie ELCO dom



## 145 x 145 mm L

Optimail®

Gummed flap  
Chiusura gommata

not FSC  
non FSC

Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents Contenuto	Quantity p.pal. Quantità per paletta
----------	---------------	------------------	-----------------------	--



White  
Bianco

145 x 145 L	10398.10	1039810	100	250	56 000
-------------	----------	---------	-----	-----	--------



Square envelopes in different sizes  
Buste quadrate di diverse dimensioni

## Special formats / *Formati speciali*

E6 200 x 140/40 mm		Optimail®				
Gummed flap <i>Chiusura gommata</i>		Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
	without window / without internal print <i>senza finestra / senza internografia</i>	30290	2052210	100	500	35 000
214 x 151/36 mm		Optifix®				
Peel and seal flap <i>Chiusura autoadesiva</i>		Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
	<b>C5 Mini</b> <b>Reply envelope</b> <b>Busta risposta</b> DNG-HK 214 x 151/36 mm	32800	2344210	80	500	42 000
220 x 110/37 mm		Optifix®				
Peel and seal flap <i>Chiusura autoadesiva</i>		Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
	without window <i>senza finestra</i>	16714.10	1671410	100	500	50 000
	DIN window on the left/ <i>a sinistra</i> 90 x 40 mm from the bottom/ <i>dal basso</i> 18 mm from the right/ <i>da destra</i> 113 mm	17717.10	1771710	100	500	50 000
225 x 157 mm L (C5)		Optimail®				
		Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
	lined/ <i>foderata</i>	33064.19	3306419	100	500	22 500



**C6 162 x 114/33 mm**

**Optifix®**


Peel and seal flap  
*Chiusura autoadesiva*

Art. no. Art. no. Elco g/m<sup>2</sup> Contents  
Contenuto Quantity p.pal.  
Quantità per paletta



without window  
*senza finestra*

37686 1693110 100 500 65 000




**C5/6 229 x 114/33 mm**

**Optifix®**

Peel and seal flap  
*Chiusura autoadesiva*

Art. no. Art. no. Elco g/m<sup>2</sup> Contents  
Contenuto Quantity p.pal.  
Quantità per paletta




without window  
*senza finestra*

37786 100 500 50 000



window/*finestra* 100 x 45 mm  
from the bottom/*dal basso* 21 mm  
from the right/*da destra* 12 mm

37796 1793710 100 500 50 000



**C5 229 x 162/36 mm**

**Optifix®**

Peel and seal flap  
*Chiusura autoadesiva*

Art. no. Art. no. Elco g/m<sup>2</sup> Contents  
Contenuto Quantity p.pal.  
Quantità per paletta




without window  
*senza finestra*

37886 2398410 100 500 35 000



old "Swiss Norm" window  
*finestra SN antica*


37896 2399410 100 500 35 000



window on the left  
*finestra a sinistra*

37999 2391410 100 500 35 000









**C5 229 x 162/46 mm**

**Optimail®**

**Gummed flap**  
*Chiusura gommata*





		Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
	without window <i>senza finestra</i>	37486		100	500	35 000
	old "Swiss Norm" window <i>finestra SN antica</i>	37496	2097410	100	500	35 000
	window on the left <i>finestra a sinistra</i>	37499	2097610	100	500	35 000




**C4 324 x 229/59 mm**

**Optifix®**

**Peel and seal flap**  
*Chiusura autoadesiva*

		Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
	without window <i>senza finestra</i>	37882	2407810	120	250	13 750
	window/ <i>finestra</i> from the bottom/ <i>dal basso</i> from the right/ <i>da destra</i>	37892	2408810	120	250	13 750
for addresses on the right <i>per indirizzo a destra</i>						
	window/ <i>finestra</i> from the bottom/ <i>dal basso</i> from the right/ <i>da destra</i>	37893		120	250	13 750
for addresses on the right <i>per indirizzo a destra</i>						
	window/ <i>finestra</i> from the bottom/ <i>dal basso</i> from the right/ <i>da destra</i>	37899	2400710	120	250	13 750
for addresses on the left <i>per indirizzo a sinistra</i>						




**C5 229 x 162/36 mm**

**Optifix®**

**Peel and seal flap**  
*Chiusura autoadesiva*

		Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
	without window <i>senza finestra</i>	33886		100	500	35 000
	old "Swiss Norm" window <i>finestra SN antica</i>	33896		100	500	35 000
	"Swiss Norm" window on the right <i>finestra SN a destra</i>	33898		100	500	35 000
	window on the left <i>finestra a sinistra</i>	33999		100	500	35 000




**C5 229 x 162/46 mm**

**Optimail®**

**Gummed flap**  
*Chiusura gommata*

		Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
	without window <i>senza finestra</i>	33486		100	500	35 000
	window/ <i>finestra</i> 100 x 35 mm from the bottom/ <i>dal basso</i> 72 mm from the right/ <i>da destra</i> 18 mm	33268		100	500	35 000
	old "Swiss Norm" window <i>finestra SN antica</i>	33496		100	500	35 000
	window on the left <i>finestra a sinistra</i>	33499		100	500	35 000



**C4 324 x 229/59 mm**

**Optifix®**


**Peel and seal flap**  
*Chiusura autoadesiva*

Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
----------	---------------	------------------	------------------------------	--



without window  
*senza finestra*


33882		120	250	13 750
-------	--	-----	-----	--------



window/*finestra* 45 x 100 mm  
from the bottom/*dal basso* 110 mm  
from the right/*da destra* 225 mm

33892		120	250	13 750
-------	--	-----	-----	--------


for addresses on the right  
*per indirizzo a destra*



window/*finestra* 45 x 100 mm  
from the bottom/*dal basso* 20 mm  
from the right/*da destra* 224 mm

33899		120	250	13 750
-------	--	-----	-----	--------

for addresses on the left  
*per indirizzo a sinistra*



**C4 324 x 229/59 mm**

**Optimail®**

**Gummed flap**  
*Chiusura gommata*

Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
----------	---------------	------------------	------------------------------	--



without window  
*senza finestra*

33287		120	250	13 750
-------	--	-----	-----	--------





# ELCO power

The robust and tear-proof envelope ELCO power from Elco also securely holds heavy and sharp-edged contents such as catalogues, dossiers or three-dimensional objects. But: it looks just like a regular envelope, can be easily printed on and thanks to the reduced weight saves on delivery costs (as you can easily do without a cardboard envelope).

The qualities of ELCO power also convinced the jury for the SDV innovation prize, awarded for the first time in 2005, who singled it out for its excellent performance in the dialogue marketing process.

- Tear-proof and secure for dispatching confidential and valuable documents
- Business look due to the white paper
- Absolutely opaque
- Optimal for printing on
- Optimal price-performance ratio
- Minimal weight (postal limits)


*La busta ELCO power di Elco, tenace e resistente, è in grado di far fronte anche ai contenuti pesanti e spigolosi, per es. cataloghi, dossier e oggetti tridimensionali. Tuttavia ha l'aspetto di una normale busta, è perfettamente adatta alla stampa e riduce in maniera durevole le spese postali poiché consente di fare a meno delle pesanti buste cartonate.*



*Le qualità di ELCO power hanno assolutamente persuaso anche la giuria che le ha assegnato per la prima volta nel 2005 il premio all'innovazione SDV, premiandone la performance incredibilmente innovativa nell'ambito del dialogue marketing.*

- resistente e sicura per la spedizione di documenti riservati e di valore
- Business Look grazie alla carta bianca
- opacità assoluta
- perfetta idoneità alla stampa
- ottimo rapporto qualità-prezzo
- peso ridotto (limiti postali)

## «tear-proof» / «antistrappo»



### C5 229 x 162/36 mm

Optifix®

Peel and seal flap  
*Chiusura autoadesiva*

Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
----------	---------------	------------------	------------------------------	--



without window  
*senza finestra*

50202

125

500

31 500




old «Swiss Norm» window  
*finestra SN antica*

50203

125

500

31 500




window on the left  
*finestra a sinistra*

50299

125

500

31 500



### C4 324 x 229/59 mm

Optifix®

Peel and seal flap  
*Chiusura autoadesiva*

Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per paletta</i>
----------	---------------	------------------	------------------------------	--




without window  
*senza finestra*

50402

125

250

13 750



window/*finestra* 45 x 100 mm  
from the bottom/*dal basso* 15 mm  
from the right/*da destra* 54 mm


50403

125

250

13 750

for addresses on the right  
*per indirizzo a destra*



**C4 plus**  
324 x 20 x 239/74 mm

without window  
*senza finestra*

50683

125

200

8 000

with side gussets  
*con soffietti*

**ELCO** power

**White**  
ELCO power internal print

**Bianco**  
internografia ELCO power



**B4 353 x 250/62 mm**

**Optifix®**

Peel and seal flap  
*Chiusura autoadesiva*

Art. no.	Art. no. Elco	g/m <sup>2</sup>	Contents <i>Contenuto</i>	Quantity p.pal. <i>Quantità per palette</i>
----------	---------------	------------------	------------------------------	--



without window  
*senza finestra*

50988

125

250

9 000



Delivery **with** ELCO power  
*Spedizione **con** ELCO power*



Delivery **without** ELCO power  
*Spedizioni **senza** ELCO power*



# ELCO documento


The perfect envelope for correspondence that is too big for a standard envelope and too small for a packet. The extra-thick paper quality and the 20 mm wide side gussets provide sufficient room and are sturdy enough for sending even large items. The green stripes printed on the inside protect confidential documents from prying eyes.

*La busta perfetta per la corrispondenza troppo grande per una busta standard e troppo piccola per un pacchetto. La qualità extraresistente della carta e il soffiato laterale da 20 mm di spessore garantiscono spazio e stabilità sufficienti per inviare contenuti anche di grandi dimensioni. L'internografia verde a righe protegge i documenti confidenziali dagli sguardi troppo indiscreti.*

ELCO documento, the perfect envelope for discerning correspondence:

White Kraft paper 120 gm<sup>2</sup>

- with 20 mm side gussets
- ELCO documento printed on the inside green stripes
- Window made of transparent film
- Available with an Optifix<sup>®</sup> peel and seal flap



ELCO documento, la busta perfetta per le necessità d'invio più esigenti:

Carta Kraft bianca 120 gm<sup>2</sup>

- con soffiati laterali da 20 mm
- Internografia ELCO documento verde a righe
- finestra trasparente
- disponibili con chiusura autoadesiva Optifix<sup>®</sup>


Beige Kraft paper 120 gm<sup>2</sup>

- with 20 mm side gussets
- ELCO documento printed on the inside green stripes
- Window made from transparent film
- Available with an Optifix<sup>®</sup> peel and seal flap



Carta Kraft beige 120 gm<sup>2</sup>

- con soffiati laterali da 20 mm
- Internografia ELCO documento verde a righe
- finestra trasparente
- disponibili con chiusura autoadesiva Optifix<sup>®</sup>




**White Kraft paper / Carta Kraft bianca**

**Optifix®**


Peel and seal flap  
 Chiusura autoadesiva

Art. no. Art. no. Elco g/m<sup>2</sup> Contents  
 Contenuto Quantity p.pal.  
 Quantità per palette




**C5 plus**  
 DNS-HK  
 229 x 20 x 172/75 mm  
 without window  
 senza finestra

48483 2271410 120 250 13 500




**B5**  
 DNS-HK  
 250 x 20 x 176/75 mm  
 without window  
 senza finestra

48583 2271510 120 250 13 500




**C4 plus**  
 DNS-HK  
 324 x 20 x 239/75 mm  
 without window  
 senza finestra

48683 2271810 120 200 8 000




**C4 plus**  
 DNS-HK  
 324 x 20 x 239/75 mm  
 window/finestra 45 x 100 mm  
 from the bottom/dal basso 124 mm  
 from the right/da destra 225 mm

48685 120 200 8 000



**C4 plus**  
 DNS-HK  
 324 x 20 x 239/75 mm  
 window/finestra 55 x 100 mm  
 from the bottom/dal basso 25 mm  
 from the right/da destra 212 mm

48684 2270810 120 200 8 000




**B4**  
 DNS-HK  
 353 x 20 x 250/75 mm  
 without window  
 senza finestra

48783 2271910 120 200 6 400



ELCO documento white Kraft paper  
 ELCO documento carta Kraft bianca






**Beige Kraft / Carta Kraft beige**

**Optifix®**

Peel and seal flap  
 Chiusura autoadesiva


Art. no. Art. no. Elco g/m<sup>2</sup> Contents  
 Contenuto Quantity p.pal.  
 Quantità per palette



**C5 plus**  
 DNS-HK  
 229 x 20 x 172/75 mm

without window  
 senza finestra


48498 2282410 120 250 13500



**B5**  
 DNS-HK  
 250 x 20 x 176/75 mm

without window  
 senza finestra


48598 2282510 120 250 13500



**C4 plus**  
 DNS-HK  
 324 x 20 x 239/75 mm

without window  
 senza finestra

48698 2282810 120 200 8000



**B4**  
 DNS-HK  
 353 x 20 x 250/75 mm

without window  
 senza finestra

48798 2282910 120 200 6400

